

10099

6.5.20

מבחן וכתוב מקומית. חוף השארון

תמכה יtot חט/10/5/א.

שיכוןו לתוכו' מtower מקומית חט/10/2 ושייכנו' למזכנית מפורטת חט/14, איחוד וחולקה מחדש, ללא הסכמת הבעלים, ע"פ הוראות פרק ג' סימן ז' לחוק התקנים והבנייה תשכ"ה - 1965, ומזכנית מפורטת.

עמ' התרנ"ה:

מבחן הדרין
כפת השרוון
מוועצת איזוריית חוף הארץ
6680, תל אביב, 59, 131, 237 - וחלק מחלוקת 93.

191707

עמ' 100-101

גבוגות התבוננות: ממסותן בכו כחול פינרייט.

האדור הגבולו

מגנום גולן - 6681

טמזרת - חלקה 17 (וורט מס.)

מדרום - חלקה 93 (דרד)

ווחיקת 64 גיא (6680)

הנִמְלָא = חֹרֶה הַיּוֹם הַתְּגִיבָּה.

והוועדה המודדית למכנון ובנייה - מזוזה המרכז.

המִרְעָצָה אֵיזֶרֶת זָקְרָט יַם.

47248 רמת השרון 27 רח' גולדנברג - דריי קבוצת בעליים.

חתת ים (תג):

1 9 8 9 + 3 1 2 2 6

<p>משרד הפנים מחולן המרכז</p> <p>חוכם והכנו והבנייה תשכ"ה—1965</p> <p>אישור חניה מס. 11/11/11</p> <p>הוועדה המחויזת לתכנון ובניה החלטתה לארור את החניון ביום 11/11/11.</p> <p>ס. 88</p> <p>בגדר תרזה המתוודה</p>
--

בגדי איזוט לזרקז'ן/אלאט
מילוטה הדרתית גנטית/טפלה מינית
אל-א-ז-ז-ק-ז-ע- 23. 7. 81
סומך תרבות

21

מרחב תכנון לאומי חוף השרון

תבכית חט/סן/5/א'

שם התכננית:
שינוי לתוך מtower מקומית חט/סן/2 ושינוי לתוכנית מפורטת
חט/א', איחוד וחלוקת מחדש, ללא הסכמת הבעלים, ע"פ הוראות
פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה - 1965, ותוכנית
מפורטת.

המקומות:

מחוז השרון
נפת השרון
מועצת אזורית חוף השרון
גוש 6680, חלקות 59, 237 - 131, חלק מחלוקת 93.
שטח התכננית: כ - 225 דונם.

גבולות התכננית: כמסומן בקו כחול בתשריט.

תאור הגבולות:
מצפון - גוש 6681.
מדרום - חלקה 17 (דרך מס. 14)
מדרום - חלקה 93 (דרך)
רחלקה 64 (גוש 6680)
מערבה - חוף הים התקוכר.

بيان:

הועדה המקומית לתכנון ובניה - חוף השרון
והועדה המחווזית לתכנון ובניה - מחוז המרכז.

בעל הקרקע:

אדראיל ירי גולדנברג - רח' הסיפון 27 רמת השרון 47248
בשם קבוצת בעלים.

חתימות:

2 8 9 1 0 2

פרק א'

1.01

מטרכי התכנית ונטפוחין

א. תשריט בק.מ. 00:1250 על רקע תכנית מדידה לצרכי רישום שנערכה ע"י מודד מוסמך יעקב עדרא, וככלל חלוקה למגרשים, קביעת יערות ונספח מס. 1, המהווה חלק בלתי נפרד ממנו, לנושא פיתוח השטח, וכן הגליונות הנלוים (מס. 2, 3, 4) שהופקו בשנת 1982.

ב. תקנון לרבות טבלת איזורים.

ג. לוח הקצאות וטבלת איזון עם דוח שמא מוסמן.

ד. מפרטים כנדרש בסעיף 4.05 ובהערות - 1(א), 3(ג), 3(ה) בתקנון.

מטרות התכנית:

1.02

א. לשנות את התכניות חט/10/2 וחט/14 כדי לאפשר לבני הקרקע בתכנית חט/14 למש את זכויות הבניה שיש להם בתכנית הנ"ל.

ב. איחוד וחלוקת מחדש על פי פרק ג', סימן ז' לחוק התכנון והבנייה.

ג. התוורית דרכים וביטולן או שינוין של דרכים קיימות ושטחים ציבוריים אחרים, הקצת מגרשים למגורים, לבתי מלון, למרכזים מתחרי ושטחים לבני ציבור.

ד. קביעת רצועה ברוחב של כ- 100 מטרים לאורך הצוקים, כסומן בתשריט, חופשית מבניה, בהתאם להוראות תכנית המתאר הארץית החלקית לחופי הים-התיכון - ת/מ/א/2 - שתיעוד לשמש כسطح ציבורי פתוח.

ה. ייעוד הוודאות הטבעיים מצויין ומדרומים בשטחים ציבוריים פתוחים לצורכי הסדרת ניקוז השטח וליצור דרכי גישה לציבור לחוף הים.

ו. קביעת הוראות והגבילות בניה.

ז. שמירת האופי הסביבתי - אופי כפרי חקלאי.

כפייפות ועדיפות

1.03

תכנית זו משנה את התכניות חט/10/2 ו-חט/14. בכל מקום בו יש סתירה בין תכנית זו ובין כל תכנית אחרת, יקבע האמור בתכנית זו. לגבי הש.צ.פ. לאורך חוף הים - חלה תכנית מתאר ארצית לחופים ת/מ/א/13.

רישום: החלוקה תרשם רק על סמך תכנית מדידה.

בשימוש שטחי ציבורי:

1.05

כל השטחים המיועדים לצרכי ציבור, כמפורט בסעיף 188 (ב) לחוק התכנון והבנייה, יידומו בפנקט המקרעין על שם הרשות המקומית לפי סעיף 26 לחוק והוראות סימן ז' בפרק ג' לחוק.

הTEL השבמה: יוטל וייגבה כחוק

1.06

ירי גולדנברג

אזוריכל ומתקנים עירית
ח' הסיבון 27 רמת השרון
טלפון 03-497861 א.ד. 47248

3

11.6.90

פרק ב'

שירותים טכניים והנדסיים

2.01. בינוי:

א. על הבעלים להגיש לאישור הוועדה המחוודית-תוכנית כולה למכרזן-ביבו-בתאחדות התוכנית, הכוולת-מוסדות הציבור, בת-המגורים, מוסדות הציבור, בת-המלון, ואלמנטים מSTRUCTURAL, התוכנית תבטיח אי-זיהום מ-תוהם, מכינית מפגעים סכיבתיים ותדרואים מסילזק השפכיהם אל שטחיהם, תחמושת-התקנים, א-אל-שיטים מחוץ-לישוב - לרבות חוף הים, וא-פגיעה ביציבות המזוק, כר-שביצוע עבודות ההשתת-השתת למתנאים וענרת, וכן הפעילות השוטפת, לא-יצרו עומס-העלול לפגוע ביפותיות המזוק.

ב. תוכנית תוצרף-חוויות דעת מקצועית לאבי-אי-זהום-מי-הים, לתוכנית-בינוי: היתר-ביבו-ביבו יוצאו לאחר אישור התוכנית-הכוולת - כמפורט בסעיף א' דלעיל, עם פתרון זמני של סילוק שופכים על ידי בורות רקב. בורות הרקב ימוקמו, עפ"י הנחיות נציבות המים, בחלוקת המערבי של מגרש המבוקש. פתרונות זמינים אלה יהיו לאבי-מוסדות ציבור-שיטם איננו ערלה על 150 מ"ר, וכן לאבי-יחסות הדיר, וזאת לתקופה של 10 שנים או לחילופין, עד למימוש הבניה של 50% מקובלות התוכנית למגורים - התקופה הקקרה מבין-השתיים.

כיתר-בורות הרקב לא יחול על בת-המלון ועל השטח המתחיה.

ג. תוכנית הביבו-הכוולת לפי סעיף א' לעיל, תכלול גם-הזראות לפתרונות הזמינים עפ"י סעיף-משנה ב' דלעיל ו/orות מעבר-משלב הפתרונות הזמינים לביצוע-מערכת הביבו-הכוולת.

ד. על הוועדה המקומית להגיש לוועדה המחוודית תוכנית-שיכון-לחט/10/2 אשר תארה במוקם שביטה מתאים (מחוק-לחט/10/5א) אגמי-חימצון לקליטת-SHIPPI הירוש-שים במקומות המועדף להagation-שיכון תוכנית כנ"ל, ימוד על שנה אחת-ימים אישור-תוכנית זו, תכנית זו-והליכים לאישורה לא יעכבר הוצאה-היתר-בניה.

2.02. נכוז:

ע"י חלחול-טבעי או באמצעות תעול מתאים, בהתאם להנחיות, במשריט ובנטפה-הפיתוח שנערך ע"י אינגו-ש. פלטו, ובסעיפים 2.02(ה), 5.02, 5.03 ו-6.04-בתכנון זה.

לא יוצא היתר לבניה, ולא-תבוע עבודה-הטעונה היתר-כמשמעות בתיקות-בדבר-עבודה-הטעינה היתר, אלא-משתאשר הוועדה המחוודית-תוכנית-

נכוז לשטח בהתאם לנפטה הפיתוח מס. 1.

אישור-נכוז זה איננו-פורט מצורך בקבלת היתר או אישור עפ"פ כל דין. תוכנית-נכוז-בתיחה-שביכולתה לקלוט את-המים-המתנקזים מכל-בריכות-השחיה המועטות-בתוחום התוכנית בעות פועלות-שגרתיות - של-תחזקה-וניקוי, ובעת-תקלות בלתי צפויות - וזאת-על מנת להבטיח שפיעילות-הבריכות-זהם-המתנקזים מהן, לא יארמו לפגיעה ביציבות המזוק. ההתחברות-למערכת-הנכוז-הנכוז-חלקה על-המבקש בהינתן-שחיה, ועל-sharpener - כמפורט בסעיף 4.02(3-ז') בתוכנית זו.

2.03. אפקת-מים:

בהתאם להנחיות נציבות המים שבמשרד-החקלאות ובמשרד-הבריאות,

2.04 סילוג אשפה

ריכוז האשפה יישנה במקומות לכל תקופה בנפרד או לקבוצת חלקיות, ומיקום פחי האשפה יהיה בביטנים או מיתורי אשפה אשר הקמתם תהיה לפיה הוראת מהנדס הוועדה המקומית.
לבתי מלון ולמרכז מסחרי - בהתאם להוראות משרד הבריאות ובאישור הוועדה המקומית.

2.05 דרכי

בהתאם לנפח הפיתוח: חתכי הדרכים הם רק אילוסטרטיביים ויהיו צריים לקלות את הסכמת משרד התחבורה.
דרך הגישה לבתי המלון ליד הוואדי הדרומי, בחלקו המזרחי, יקבל את אישור משרד התחבורה.

תגדרות

3.01 מפלס פני הקרקע:

מוצע גובה מפלס פני הקרקע הטבעית במרכז משור הקירות החיצוניים של הבניין.

3.02 שטח בניוי:

הוא היטל הקירות החיצוניים בכל אחת מקומותיו של המבנה (שטח מבונת ברוטו) על פני הקרקע. במידה ומתחננת חצר פנימית (פטיו) המוקפת מחיצות או קירות מ- 4 צדדייה, לא ייחס שטח החצר באחוזי הבנייה, בתנאי שטח הקומה ברוטו (כולל החצר הפנימית) לא עולה על המותר, בקומה אחת, על פי לוח האיזורים.

3.03 יחידות מגוריים:

על פי התוספת השניה של תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, למושג דירה, תנאים ואגרות תש"ל - 1970) חלק ב' סימן א' סעיף 2.01.

3.04 שטח בנייה ברוטו:

שטח המבנה ברוטו בכל אחת מקומות המבנה (כולל מרפסות), יהיה מצוי בטבלת האיזורים שבתקנון זה. שטח הבניה ברוטו כולל מרפסות וקירות בכל מפלסים, למעט מקלט.

3.05 נספח לנושאי פיתוח השטח

א. פיתוח השטח בתחום המגרשים לבניה :

בתחום המגרשים לבניה הפיתוח יעשה ע"י נספח הפיתוח (כולל הנספחים שהופקו בשנת 1982) לרבות גדרות, ציון חמרי בנייה, גדר חזיתית ונטיעות בפס המזרחי של ש.פ.פ.

ב. פיתוח השטח הציבורי הפתוח המערבי:

פיתוח השטח מערבית לשטח, הבניה (הש.צ.פ. המערבי) יטופל במסגרת תכנית מפורטת עפ"י הוראות ת/מ/A/13.

פרק ד'

4.01

השימושים המותרים:
 חוראות תכנית אש/10/2, כלל שלא בוטלו ולא שונו בתוכנית זו, מהיינה תקפות, בהתאם לטבלת האיזורים בתוכנית זו.
 שימושים והוראות נוספות בהתאם לטעיפים הבאים:

4.02

יותר הקמת בריכות שחיה פרטיות מותנה בפתרון של התכברות למרכז הניקוז בהתאם להוראות סעיף 2.02) באישור משרד הבריאות ומנהל המים, בהתאם להנחיות הבאות:

גבי גניון: שפט הבריכה בהתאם לקו הבניין החוקים ועוד %10 ריצוף מסביב לבריכה,
מראש מינימלי: מבית המגורים יהיה 4.0 מטרים.
גודל הבריכה: עד 12% משטח המגרש הפנוי; נפחה לא עלתה על 150 מ"ק.
גידור ונטיות: המגרש יגדר בגבולותיו ומתנשע גדר חיה סמוכה שגובה לגובה 1.8 מ', שאורכה, לפחות כ- 5.0 מ' יותר מקומות הבריכה.
מבחן עזר לבריכת השחיה כוללים אחוזי הבניה המותרים.

בטיחות השימוש ועמידה בתבואה:

1. עומק מקסימלי של הבריכה - 2.20 מ'
2. התקנת מkapot אסורה.
3. הניות משרד הבריאות -

א. בניית הבריכה הפרטית תהיה עפ"י פרק ג' "הבריכה" לתקנות בדבר תנאי תבואה נאותים לבריכות שחיה, סעיפים 1 - 12.
 ב. המים יכולדו או יהיה בהם כל חומר חיטוי מאושר אחר.
 ג. בבריכה יותקן צירוד למיחזור מים (רצירקולציה) כאשר פירוט טכני עפ"י פרק ז', סעיף 21 לתקנות המודפסת בסעיף א'.
 ד. בין מערכת צינורות אספקת המים לבין מערכת צינורות המים של הבריכה, יהיה מרוח אויר של 25 ס"מ לפחות, שימנע יניקה חזורת של מים אל רשת צינורות האספקה.
 ה. לא יהיו חיבורים מצולבים בין צינורות אספקת המים לבין צינורות הבריכה, צירוד הטיהור והחיטוי של מי הבריכה.
 ו. פתחי ההרקה יותקנו במקום הנמוך ביותר בקרקעית הבריכה, ובאזור המונע מערכות, ומוגן בטיחותי.
 ז. סילוק המים במקרה של תקלה, הורקה חד-פעמי, ניקוי הפליטרים ועופדים מהTEL, יהיו חיבורים להגיש תוכנית לשביעות רצון משרד הבריאות על דרכי סילוקם. יידרש חיבור למערכת הניקוז כדי להבטיח מניעת סחף.
 ח. אישור נציגות המים.

בעובג: שטח הבריכה עצמה, אם תותר - לא יכול אחוזי הבניה.

4.03

היתר בניה לבריכת שחיה ציבורית מותנה בפתרון של התכברות למערכת הניקוז בהתאם להוראות סעיף 2.02 וכן בהתאם לתוכנית ביןוי, ובאישור נציגות המים ומשרד הבריאות, כולל פתרון למניעת סחף - חיבור למערכת הניקוז - באיזור בת' המלוון בלבד או במבנים מאושרים בתוכנית המפורטת עפ"י סעיף 6.01 במקנון זה.

4.04

אכסכיה, בת' אבות, מודון ספורט וכיוצא בה בהתאם לטעיף 6.01, בתנאי אישור תוכנית מפורטת הכלולת פרוגרמה ובנייה.

4.05

בגישות:
 הגישה לכלי רכב תהיה מזרחי שירות וחניה. למגרשים הגובלים בדרך מס. 14 - לא תותר גישה לכלי רכב מוטוריים מצד מזרח.
 בגדרות לאורך דרך זו יותר פישפשים בלבד לאפשר גישה להולכי רגל בלבד - עפ"י הדגם המסתמן סכמתית בנטפח המפרטים הטכניים.

פְּרָקֶן

הַיִתְרֵבָנִיה

- א. היתרי בניה יוצאו לאחר אישור התוכנית ורישומה עפ"י הוראות פרק ג' סימן ז' לחוק, ולאחר אישור תכנית בינוי כוללת ע"י הוועדה המחווזית (ראא טעיף 2.01) ואישור תכנית ניקוז (ראא טעיף 2.02) ולאחר שהבעלים (בכפוף כאמור להלן), שילמו חלקם היחסוי, לפי שיעור חלקתם בכל שטח התוכנית).
- ב. היתרי בניה לא בגין מגורים לאחרAMILIO % 50 מקיבולת המגורים בירוש או לאחר 10 שנים מיום אישור תכנית זו - יוצאו רק אם תבוצע בפועל התוכנית לבירוב מרכז עפ"י טעיף 2.01 ד'.
- ג. היתרי בניה לבני המלון, לבנייני ציבור שימוש ל-150 מ"ר ולמבנים מסחריים - יוצאו רק אם תבוצע בפועל תוכנית לבירוב מרכז עפ"י טעיף 2.01 ד'.
- על אף האמור בסעיף 5.01 דלעיל, ניתן יהיה לבצע רישום החלוקה החדשה, לאחר מתן תוקף לתוכנית, גם בקטעים בלבד.
- 5.03 מתן היתרי בניה יותנה בנסיבות המערבי של המגרשים המערביים למגורים ועד בדרך האיזורי (מהגבול המערבי של המגרשים המערביים למגורים בתשריט הכספי לפיתוח השטח (באמצעות קו מרוסק ונקודה לסירוגין). הוואות תחולנה על הבעלים, כל אחד עפ"י החלק היחסוי של מגרשו מכל שטח התוכנית. רצועת המאה מטרים של ש.צ.פ. במערב התוכנית איןנה כלולה בשטח שיפולס על חשבון הבעלים.
- על אף האמור בסעיף 5.03 דלעיל - ניתן יהיה לבצע את הפילוס בקטעים בלבד - וזאת על פי קטעים שיסומנו בזוא העת באישור הוועדה המחווזית, ובכלל שאי ביצוע פילום בקטעים מסוימים אחרים, לא יפריע לפתרון ניקוז הקטע שבו יבוצע הפילוס.
- 5.05 היתרי הבניה יוצאו גם על סמך ביצוע פילום בקטע אחד בלבד, בהתאם לאמור בסעיף 5.04 דלעיל.
- 5.06 מתן היתרי בניה יותנה בהבטחת ביצועם לעתיד של דרכי, מדרכות וה坦ורה ברחוות, עברו אותו מגרש המבוקש להיתר - עפ"י חלקו היחסוי בתוכנית.
- 5.07 הבטחת כל האמור בסעיף 5.06 דלעיל תהיה עפ"י חוקי העזר המחייבים ברשות המקומית.
- על כל העבודות המפורטות בפרק זה יחולו הוראות תקנה 1(2) (ב) לתקנות נדבך עבודה או שימוש הטעוניים היתר - 1967.
- 5.09 לא תעשה כל פעולה טעונה יותרת היתר בתחום התוכנית, במקום שהוכרז כאثر עתיקות, אלא על פי פקודת העתיקות.
החלקות הרשומות הכלולות בהכרזת העתיקות הן כדלקמן:
גוש 6680 חלקות: 233, 231, 225, 187, 188, 142, 143, 141.

פָּרָקְטִּי

מְגַבֵּלּוֹת וּמְרִיגּוֹת

6.01 איחוד מגרשים:

ניתן יהיה לאשר בקשה שתואש על ידי קבוצת בעליים של מגרשים, לאיחודם למבנה אחד לשם הקמת מבנה שיעודו: בית מלון, אכסניה, בית אבות, בריכת שחיה ציבורית, מועדון ספורט וכיוצא...

הבקשה תואש כתוכנית מפורטת הכוללת פרוגרמה ובינזוי.
אווחדו מספר מגרשים - יהיו אחוזה הבניה על השטח המאוחד 40% משטחו בסה"כ, אך לא יותר מ - 25% לקומה.

מגדן 6.02

לא תותר הקמת מסד אלא אם יהיה סגור בכל עברי.
הוראה זו לא תחול על הקמת מרתפים.

6.03 מבנים קיימים:

אין בתוכנית זו אישור מבליא לבניים קיימים בשטח, שהוקמו ללא היתר בנייה, או שלא בהתאם להিתר.

6.04 בצורת ש.צ.פ. המערבי

ברצועת קרקע שרוחבה כמסומן בתריט, לאורך הגבול המערבי של התוכנית, חלות הוראות ת/מ/א/13 לגבי, אופי הפיתוח והשימוש המותרים בה.

בהתאם לכך יש להכין תוכנית מפורטת לגבי השטח הנ"ל בשיתוף עם רשות הגנים הלאומיים ובתוכנית זו ינתנו גם פתרונות לייצוב המזוקן.
לא ניתן כל היתר בנייה בתחום הש.צ.פ. המערבי, אלא עפ"י תוכנית מפורטת כאמור לעיל.

אולס לגבי שאר חלק התוכנית (אזור המגורים, בתי המלון, ש.ב.צ.ר., מסחר וש.צ.פ. שאינו בתחום הרצועה המערבית) אין בהוראות דלעיל להיות תנאי מעכב במتن היתר בנייה.

אובלט איזורי לתוכנית חט/10/5/A

כל גיבור גנאי יגונן ויל סאנר ברכות מגורחת מטורן גוּיִי מ/ב/א/13.

לא מושך כל גנין.

יונדר פִּיאַנְסָ נָּנוֹן, סְנוּלִישׁ וּסְרִיגּוֹת - נָאוֹזְקָם גָּנְלִי גַּמְלֻקּוֹת.

דרוג גדרות 3(ג) - 6, וטעי' 4.05 ומגן וטעי' 2 מופיע נאכני.

• - ראה גנרטור פ"ה 2.00 • - ראה גנרטור פ"ה 8.00 • - ראה גנרטור פ"ה 9.00
 • - ראה גנרטור פ"ה 10.00

הערות לטבילה האזרחיות ושונות

חניה וסכנות חניה:

- א. באיזור מגורים - 2 מקומות חניה במרתף לכל יחידת דיור. קו בנין לטכנת חניה - חזית: 2 מ' או כמטמון בתשריט. צדי: 3 מ' או "0 על פי התנאים במפרט הנספח לתוכנית, ובתנאי הסכמת הבעלים הגובלים.
- ב. בתי מלון - מקום חניה אחד לכל 3 חדרים, ובנוספ', מקום חניה אחד לאוטובוס, ומקום חניה לרכב תפעולי למטרת.
- ג. באיזור מתחר - מקום חניה אחד לכל 30 מ"ר בנין. 2 מקומות לטעינה ופריקה עבור האיזור המתחרי.

מבנה עזר ומרטפים:

- א. ככל שלא יוקם מבנה עזר חיוני, יותר שטח המרתף המירבי. ככל שיותר מבנה עזר חיוני (בתהום קורי הבניין של בנין המגורים), לא עליה שטחו על מחצית השטח המירבי המותר, לרבות סכמת החניה ושטח המרתף לא עליה על מחצית השטח המירבי המותר.
- ב. בבניינים שבהם יבקשו ויתירו מרטפים - מותר לקבוע את רצפת מפלס הכניטה לבניין בגובה של עד 100 ס"מ מעל מפלס הקרקע שבהתאם לנספח פילוס פנוי הקruk המהווה חלק מתוכנית זו.
- ג. גובה המרתף לא עליה על 2.20 מטר.

גדירות ונטישות

- א. הקמת גדרות תותר אך ורק בגבולות החלקה.
- ב. גובה האדרות לא עליה על 1.80 מטר - מהם לא יותר מ- 1.00 מטר בגין אטומה, אולם בגובה משותף, בהסכמה שני הבעלים הגובלים, תותר גדר אטומה למלא הגובה. ברדיוס, למרחק של 30 מ' מהפינה, גובה הגדר האטומה לא עליה על 60 ס"מ והיתרה תותר כגדר שקופה.
- ג. חומרי בניית גדרות - על פי המפרט הטכני המצורף.
- ד. באיזור המתחרי חובה להקים גדר אטומה בגובה של 1.80 מ' בכל אוטם הצדדים בהם אין חלונות ראות וככיסות. חומרי הבניה והגמר - כמו באיזור המגורים.
- ה. בשטח הפרט, הפתוח שלאורך הדרך האיזורי המזרחי, יהיו נתיעות על פי המצוין במפרטים הטכניים המצורפים.
- ו. מעקות הגגות יהיו בגובה 1.10 מ' מעל פני משטח הגג.
- ז. גובה מקטימילי לקירות תומכים - 0.80 מטר.

אנרגיה סולרית:

בכל בית מגורים יותקן מתקן למים אנרגיה סולרית. המתקן יסמן בבקשתה להיתר הבניה.

אנטנוות

בכל בית מגורים או מלון תורשה הקמת אנטנה מרכזית אחת בלבד. האנטנה תמוקם בחלוקת האחורי של המבנה.

- ש. פ. פ⁺. 6. השטח הפרט^י הפתוח לאורך הדרכ^ה האיזורי המזרחי יהיה חלק בלתי נפרד מכל מגרש ומגרש של איזור המגורים הגובל בו – למסומן במשרטט.
7. במגרש 2013 שטחו 4/3 מטר² מגרש דומה – יותר זכויות בניה יחסיות לשטחו – כלומר:
- שטח בניה מksamלי ברוטו כולל מרפסות:
- 248 מ"ר בשתי קומות.
180 מ"ר בקומה אחת, כולל פatio.
- שטח בניה מksamלי ברוטו לבניה בין קומה אחת (צמודת קרקע) – 180 מ"ר.
שטח מksamלי לבני עדר ומרתף – 82.50 מ"ר – כפוף להוראות בהURA מס. 2.
8. מיקום המלונות והחנייה על הגבעה שמעבר לעירע הוואדי הדרומי, הבינוי באישור הוועדה המחווזית, שתמן דעתה להבטחת ערכי הטבע הייחודיים של מצוק החוף, ופגיעה מינם בכו^ף.
- שטח החניה יורחקו מראש הצעוק וירוכזו במדרון המזרחי של הגבעה.
9. פרט למיגרש 2084 שטחו – 699 מ"ר.
10. פרט למגרשים 2055 – 2052 , 2057 , 2012 , שטחים – 1,399 מ"ר ופרט למגרש 2062 שטחו – 1,398 מ"ר.

2 8 . 6 . 1 9 8 9